M-SERIES

M 350

Álló hangsugárzó

- Második generációs Kiterjesztett Széles Sávszélességű (EWB) magassugárzó a fáziseltolás és a torzítás minimalizálásához
- Polipropilén középsugárzó biztosítja a folyamatos teljes átvitelt minimális elszíneződéssel a kritikus középfrekvenciáknál
- Polipropilén mélysugárzók - könnyű és merev nagyméretű meghajtó szerkezetek, a maximális alacsony frekvenciás átvitel és a jó hőleadás érdekében
- Boston Lo-Q hangfaldoboz kialakítás minimalizálja az interferenciát
- Lekerekített hangfaldoboz tervezés, prémium minőségű kivitel
- Szilárd alumínium alap
- 5-utas aranyozott precíziós hangfalcsatlakozók
- Kiváló minőségű hangváltó szűrő áramkörök és alkatrészek
- Tervezés: 3-utas
- 4 x 5 1/4 "(133mm), polipropilén mélysugárzó
- 4 1/2 "(114mm) polipropilén középsugárzó
- 1 "(25mm) EWB dóm magassugárzó
- Frekvencia átvitel: 45Hz - 30kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 50 - 500W
- Impedancia: 4 ohm
- Érzékenység: 89dB

349 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

275 586,61 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283480547
EAN: 690283480554

nettó tömeg: 25,40 kg
méretek: 1076 x 245 x 310 mm

M 340

Álló hangsugárzó

- Második generációs Kiterjesztett Széles Sávszélességű (EWB) magassugárzó a fáziseltolás és a torzítás minimalizálásához
- Polipropilén középsugárzó biztosítja a folyamatos teljes átvitelt minimális elszíneződéssel a kritikus középfrekvenciáknál
- Polipropilén mélysugárzók - könnyű és merev nagyméretű meghajtó szerkezetek, a maximális alacsony frekvenciás átvitel és a jó hőleadás érdekében
- Boston Lo-Q hangfaldoboz kialakítás minimalizálja az interferenciát
- Lekerekített hangfaldoboz tervezés, prémium minőségű kivitel
- Szilárd alumínium alap
- 5-utas aranyozott precíziós hangfalcsatlakozók
- Kiváló minőségű hangváltó szűrő áramkörök és alkatrészek
- Tervezés: 3-utas
- 4 x 4 1/2 "(114mm) polipropilén mélysugárzó
- 4 1/2 "(114mm) polipropilén középsugárzó
- 1 "(25mm) EWB dóm magassugárzó
- Frekvencia átvitel: 45Hz - 30kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 50 - 350W
- Impedancia: 4 ohm
- Érzékenység: 87dB

279 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

220 468,50 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283480530
EAN: 690283480523

nettó tömeg: 21,00 kg
méretek: 1076 x 245 x 310 mm

M 250

Álló hangsugárzó

- Második generációs Kiterjesztett Széles Sávszélességű (EWB) magassugárzó a fáziseltolás és a torzítás minimalizálásához
- Polipropilén mélysugárzók - könnyű és merev nagyméretű meghajtó szerkezetek, a maximális alacsony frekvenciás átvitel és a jó hőleadás érdekében
- Boston Lo-Q hangfaldoboz kialakítás minimalizálja az interferenciát
- Lekerekített hangfaldoboz tervezés, prémium minőségű kivitel
- Szilárd alumínium alap
- 5-utas aranyozott precíziós hangfalcsatlakozók
- Kiváló minőségű hangváltó szűrő áramkörök és alkatrészek
- Kivitel: 2 1/2-utas
- 5 1/4 "(133mm), polipropilén kúp mély/közép hangsugárzó
- 5 1/4 "(133mm) mélysugárzó
- 1 "(25mm) EWB dóm magassugárzó
- Frekvencia átvitel: 60Hz - 30kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 50 - 250W
- Impedancia: 4 ohm
- Érzékenység: 87dB

219 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

173 224,41 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283480639
EAN: 690283480646

nettó tömeg: 11,90 kg
méretek: 976 x 245 x 251 mm

M 25

109 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

86 610,24 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

Állványra / polcra helyezhető hangsugárzó

- Második generációs Kiterjesztett Széles Sávszélességű (EWB) magassugárzó a fáziseltolás és a torzítás minimalizálásához
- Polipropilén mélysugárzók - könnyű és merev nagyméretű meghajtó szerkezetek, a maximális alacsony frekvenciás átvitel és a jó hőleadás érdekében
- Boston Lo-Q hangfaldoboz kialakítás minimalizálja az interferenciát
- Lekerekített hangfaldoboz tervezés, prémium minőségű kivitel
- 5-utas aranyozott precíziós hangfalcsatlakozók
- Kiváló minőségű hangváltó szűrő áramkörök és alkatrészek
- Kivitel: 2-utas
- 5 1/4 "(133mm), polipropilén mélysugárzó
- 1 "(25mm) EWB dóm magassugárzó
- Frekvencia átvitel: 62Hz - 30kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 50 - 200W
- Impedancia: 4 ohm
- Érzékenység: 85dB

EAN: 690283480493
EAN: 690283480486

nettó tömeg: 6,70 kg
méretek: 314 x 176 x 258 mm

M SUR

99 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

78 736,22 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

Surround hangsugárzó

- Ezek a falra és mennyezetre szerelhető surround hangsugárzók is rendelkeznek a 2 ½-inches BMR meghajtókkal, melyek tovább növelik a 180-fokos hang diszperziót és a nyílt színpadképet. Mindenki a szobában - nem csak azok, akik a "sweet spot"-ban helyezkednek el - élvezhetik a teljes térhatású hangzást. Emellett alig fogja észrevenni a hangsugárzók jelenlétét - a rendkívül kompakt, diszkrét kialakítás lehetővé teszi számukra, hogy szinte észrevétlenek maradjanak a nappaliban. Könnyen telepíthető, köszönhetően a beépített kulcslyuk kialakítású rögzítési pontoknak.
- Az M sorozat megjelenése magában foglalja a hagyományos és a modern tervezési útmutatókat melyek kivételes zenei megszólalást eredményeznek, emellett lehetővé teszi számukra, hogy könnyen integrálhatóak legyenek a legkülönbözőbb otthoni környezetekben is. A MSurround magasfényű fekete vagy fehér lakk kivitelben elérhető.
- 2 1/2 "(64mm) BMR magas frekvenciás meghajtó
- 3 1/2 "(89 mm) polipropilén mélysugárzó
- Frekvencia átvitel: 95Hz - 22kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 50 - 150W
- Impedancia: 4 ohm
- Érzékenység: 85dB

nettó tömeg: 2,10 kg
bruttó méretek: 242 x 166 x 114 mm

M CENTER

179 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

141 724,41 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

Center hangsugárzó

- Ez a két-utas center hangsugárzó rendelkezik egy 2 ½ inch-es Balance Mode Radiator (BMR) meghajtóval és két 4 ½ inch-es mélysugárzóval. Ez a kombináció létrehoz egy fokozott, 3D-s audio moziélményt, mivel a BMR nem csak egy keskeny kúp alakú formában sugároz, hanem teljes 180 fokos széles szögben. Ez létrehoz egy nagyon nyitott hangteret, ahol minden hanghatásnak érzékelhető a saját helyzete - a hallgatói pozíciótól függetlenül. Ezen túlmenően, mivel a BMR magassugárzó már olyan alacsony frekvenciákat is közvetít, mint a 300 Hz (ez 3000 Hz a hagyományos magassugárzók esetében) így a film párbeszédet egyetlen forrásból halljuk és nincs egyetlen "sweet spot" sem a hallgatói pozíciónál.
- A hagyományos high-end center hangsugárzók esetében a párbeszédet általában két közép hangsugárzó és egy magassugárzó segítségével továbbítják. De ebben az esetben ha a hallgató elmozdul balra vagy jobbra, az egyik hangszóró következésképpen közelebb, a másik pedig távolabb kerül hozzá. Ez az eltérés interferenciát okoz. Amennyiben az egyetlen hangforrás egy BMR, Ön mindig biztos lehet a kristálytiszta párbeszédekben. Függetlenül attól, hogy hol ül, hangulatos, finom részleteket fog hallani pontosan ott, ahol azt eredetileg szerették volna, hogy megszólaljanak.
- Az M sorozat megjelenése magában foglalja a hagyományos és a modern tervezési útmutatókat melyek kivételes zenei megszólalást eredményeznek, emellett lehetővé teszi számukra, hogy könnyen integrálhatóak legyenek a legkülönbözőbb otthoni környezetekben is. A MCenter magasfényű fekete színben kapható.
- 2 1/2 "(64mm) BMR magas frekvenciás meghajtó
- 2 x 4 1/2 "(114 mm) polipropilén mélysugárzók
- Frekvencia átvitel: 68Hz - 22kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 50 - 200W
- Impedancia: 6 Ohm
- Érzékenység: 86dB

nettó tömeg: 8,60 kg
méretek: 155 x 55 x 180 mm

M SUB

279 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

220 464,57 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

Mélysugárzó - subwoofer

- A 10 inch-es hosszúlöketű mélynyomó újrateremti a mély hangokat magas hangerő szinten, míg a két darab 8 inch-es passzív sugárzó biztosítja a mély, tiszta és gazdag basszust.
- A hatás rendkívül drámai, köszönhetően a nagy teljesítményű, 500 watt RMS-nek, amely akár egy hihetetlen "szobát-rengető" 1.000 wattos csúcs teljesítmény leadására is képes. Fontos, hogy a doboz teljesen zárt, így nem jelentkezik a bass-reflex nyílás által keltett zaj hatás. Az ultra-szilárd hangfaldoboz segít kiküszöbölni a doboz rezonanciát, így a hallott basszus hang nem tartalmaz további rezonanciákat. Ez teljesen lenyűgöző.
- 10 "(254 mm), polipropilén membrán
- Dual 8 "(203mm), polipropilén membrán passzív hangsugárzók
- Frekvencia átvitel: 23Hz - 150Hz
- Erősítő teljesítmény: 500W RMS (1000W csúcs)

EAN: 690283480622

nettó tömeg: 22,00 kg
méretek: 331 x 425 x 392 mm

A-SERIES

A 2310 HTS

259 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

204 716,54 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

5.1 hangsugárzó szett

- 4 x A 23 2-utas 3-1/2” szatellit hangsugárzó
- 1 x A 223C 2-utas 3-1/2” centersugárzó
- 1 x ASW 250 - 250-Wattos subwoofer
- Színválaszték: Fekete, Cseresznye

EAN: 690283479053

nettó tömeg: 30,00 kg

A 360

Álló hangsugárzó

- Mélysugárzó 2 x 6-1/2" (165mm) DCD
- Közép hangsugárzó 3-1/2" (89mm) DCD
- Magassugárzó 1" (25mm)
- Elegáns magasfényű karcálló bevonattal
- Mágneses hangsugárzó előlap
- Aranyozott csavaros hangfalkábel csatlakozók
- Frekvencia átvitel:: 38Hz - 25kHz
- Ajánlott Végerősítő: 10 - 200W
- Névleges impedancia: 8 Ohm
- Érzékenység: 90 dB (SPL/2.8V/m)

129 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

102 358,27 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283479121
EAN: 690283478988
EAN: 690283479497

nettó tömeg: 20,00 kg
méretek: 1060 x 345 x 274 mm

A 250

Álló hangsugárzó

- 2-utas álló hangsugárzó két mélysugárzóval DCD 5.25"
- 2 kivitel: Elegáns magasfényű karcálló bevonattal , vagy cseresznye kivitelben
- 1" Kortec dóm magassugárzó
- Új fejlesztésű woofer Deep Channel® Design (DCD) polimerből , a kerámia és üvegszálak javítják a mélyátvitelt
- Akusztikusan hangolt reflex-cső a mély frekvenciák precízebb visszaadásához
- Aranyozott csavaros hangfalkábel csatlakozók
- Frekvencia átvitel: 45Hz - 25kHz
- Ajánlott Végerősítő: 10 - 175W
- Névleges impedancia: 8 Ohm
- Érzékenység: 89 dB (SPL/2.8V/m)

79 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

62 988,19 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283478971
EAN: 690283479114
EAN: 690283479480

nettó tömeg: 13,40 kg
méretek: 891 x 320 x 225 mm

A 26

Állványra / polcra helyezhető hangsugárzó

- 6.5" mélysugárzó DCD technológiával
- Deep Channel Design® (DCD) a jobb mélyátvitel érdekében
- 1" Kortec dóm magassugárzó
- 2 kivitel: Elegáns magasfényű karcálló bevonattal , vagy cseresznye kivitelben
- Mágneses hangsugárzó előlap
- Aranyozott csavaros hangfalkábel csatlakozók
- Frekvencia átvitel:: 51Hz - 25kHz
- Ajánlott Végerősítő: 10 - 150W
- Névleges impedancia: 8 Ohm
- Érzékenység: 89 dB (SPL/2.8V/m)

49 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

39 366,14 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283479473
EAN: 690283479107
EAN: 690283478964

nettó tömeg: 6,30 kg
méretek: 330 x 210 x 265 mm

A 25

Álló hangsugárzó

- 5.25" mélysugárzó DCD technológiával
- Deep Channel Design® (DCD) a jobb mélyátvitel érdekében
- 1" Kortec dóm magassugárzó
- 2 kivitel: Elegáns magasfényű karcálló bevonattal , vagy cseresznye kivitelben
- Mágneses hangsugárzó előlap
- Aranyozott csavaros hangfalkábel csatlakozók
- Frekvencia átvitel:: 51Hz - 25kHz
- Ajánlott Végerősítő: 10 - 150W
- Névleges impedancia: 8 Ohm
- Érzékenység: 87 dB (SPL/2.8V/m)

42 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

33 854,33 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283479091
EAN: 690283478957
EAN: 690283479466

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION

nettó tömeg: 4,60 kg
méretek: 271 x 183 x 225 mm

A 23

Surround hangsugárzó

- 3.5" mélysugárzó DCD technológiával
- Deep Channel Design® (DCD) a jobb mélyátvitel érdekében
- 1" Kortec dóm magassugárzó
- Elegáns magasfényű karcálló bevonattal
- Mágneses hangsugárzó előlap
- Aranyozott csavaros hangfalkábel csatlakozók
- Frekvencia átvitel:: 80Hz - 25kHz
- Ajánlott Végerősítő: 10 - 150W
- Névleges impedancia: 8 Ohm
- Érzékenység: 86 dB (SPL/2.8V/m)

32 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

25 980,31 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283478940
EAN: 690283479398
EAN: 690283479459

nettó tömeg: 2,10 kg
méretek: 205 x 133 x 126 mm

A 225

Center hangsugárzó

- 2-utas centersugárzó két darab 5-1/4”-os mélysugárzóval
- Kontrasztos kivitel a karcálló fekete magasfényű bevonattal
- Fejlett mélysugárzó technológia: Deep Channel® Design (DCD) kerámia és üvegszál alkalmazása a jobb mélyfrekvencia átvitel érdekében
- Akusztikusan hangolt reflex-cső a mély frekvenciák precízebb visszaadásához
- Aranyozott csavaros hangfalkábel csatlakozók
- Frekvencia átvitel: 65Hz - 25kHz
- Ajánlott Végerősítő: 10 - 175W
- Névleges impedancia: 8 Ohm
- Érzékenység: 89 dB (SPL/2.8V/m)
- Mélysugárzó: dual 5.25"
- Magassugárzó: 1" dóm Kortec

64 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

51 173,23 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283478995
EAN: 690283479138
EAN: 690283479503

nettó tömeg: 7,00 kg
méretek: 160 x 406 x 225 mm

A SUB 650

Mélysugárzó - subwoofer

- 10" subwoofer teljesítménye 650-W, rendszer: Front-Fire
- Kontrasztos kivitel a karcálló fekete magasfényű bevonattal
- A basszus torzítását megszünteti a Boston’s BassTrac® technológiának köszönhetően
- Új fejlesztésű woofer Deep Channel® Design (DCD) polimerből , a kerámia és üvegszálak javítják a mélyátvitelt
- Akusztikusan hangolt reflex-cső a mély frekvenciák precízebb visszaadásához
- Rugalmas csatlakoztathatóság: LFE, valamint vonalszint
- Frekvencia átvitel: 28Hz – 150Hz, +-3dB
- Végerősítő: 300 watt RMS (650 W csúcsteljesítmény)

164 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

129 913,39 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283479039
EAN: 690283479435

nettó tömeg: 14,00 kg
méretek: 388 x 372 x 420 mm

A SUB 250

Mélysugárzó - subwoofer

- 10" subwoofer teljesítménye 350-W, rendszer: Down-Fire
- Kontrasztos kivitel a karcálló fekete magasfényű bevonattal
- A basszus torzítását megszünteti a Boston’s BassTrac® technológiának köszönhetően
- Új fejlesztésű woofer Deep Channel® Design (DCD) polimerből , a kerámia és üvegszálak javítják a mélyátvitelt
- Akusztikusan hangolt reflex-cső a mély frekvenciák precízebb visszaadásához
- Rugalmas csatlakoztathatóság: LFE, valamint vonalszint
- Frekvencia átvitel: 35Hz – 150Hz, +-3dB
- Végerősítő: 100 watts RMS (250 wW csúcsteljesítmény)
- Mélysugárzó: 10” (254mm) Deep Channel woofer

99 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

78 732,28 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283479145
EAN: 690283479015
EAN: 690283479527

nettó tömeg: 14,60 kg
méretek: 357 x 372 x 415 mm

CLASSIC MK2

CS 260/23/225/SUB10 MKII

Speakers set 5.1

•

KOMPONENSEK

2 x CS 260 II - Álló hangsugárzó

2 x CS 23 II - Állványra / polcra helyezhető hangsugárzó

1 x CS 225 II - Center hangsugárzó

199 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

157 472,44 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

PROMÓCIÓ

nettó tömeg: 23,60 kg

CS 260/23/225 MKII

Speakers set 5.0

•

KOMPONENSEK

2 x CS 260 II - Álló hangsugárzó

2 x CS 23 II - Állványra / polcra helyezhető hangsugárzó

1 x CS 225 II - Center hangsugárzó

139 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

110 228,35 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

PROMÓCIÓ

nettó tömeg: 23,60 kg

CS 260 II

Álló hangsugárzó

- Frekvencia átvitel: (±3dB): 46Hz – 25kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 15 – 250 watt
- Érzékenység: 89dB [SPL 2.8V/1m]
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Hangváltási frekvencia: 2.800Hz
- Mélysugárzó: 2 x 165mm DCD (grafittal dúsított polimer)
- Magassugárzó: 25mm Kortec Soft Dome
- Színválaszték: Fekete, Cherry

49 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

39 366,14 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283479800

nettó tömeg: 15,00 kg
méretek: 960 x 210 x 263 mm

CS 26 II

Állványra / polcra helyezhető hangsugárzó

- Frekvencia átvitel: (±3dB): 52Hz – 25kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10 – 150 watt
- Érzékenység: 89dB [SPL 2.8V/1m]
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Hangváltási frekvencia: 3.000Hz
- Mélysugárzó: 165mm DCD (grafittal dúsított polimer)
- Magassugárzó: 25mm Kortec Soft Dome
- Színválaszték: Fekete, Cherry

29 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

23 618,11 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283479787

nettó tömeg: 5,70 kg
méretek: 311 x 210 x 230 mm

CS 23 II

Állványra / polcra helyezhető hangsugárzó

- Frekvencia átvitel: (±3dB): 120Hz – 20kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10 – 150 watt
- Érzékenység: 89dB [SPL 2.8V/1m]
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Hangváltási frekvencia: 3.200Hz
- Mélysugárzó: 89mm DCD (grafittal dúsított polimer)
- Magassugárzó: 25mm Kortec Soft Dome
- Színválaszték: Fekete, Cherry

23 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

18 893,70 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283479763

nettó tömeg: 1,80 kg
méretek: 195 x 127 x 124 mm

CS 225 II

Center hangsugárzó

- Frekvencia átvitel: (±3dB): 80Hz – 25kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 15 – 175 watt
- Érzékenység: 89dB [SPL 2.8V/ 1m]
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Hangváltási frekvencia: 2.800Hz
- Mélysugárzó: 2 x 133mm DCD (grafittal dúsított polimer)
- Magassugárzó: 25mm Kortec Soft Dome
- Színválaszték: Fekete, Cherry

39 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

31 488,19 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283479824

nettó tömeg: 6,80 kg
méretek: 159 x 421 x 203 mm

CS SUB10 II

Mélysugárzó - subwoofer

- Frekvencia átvitel:: (±3dB): 32 – 150Hz
- Végerősítő: 100 watts RMS; BassTrac®
- Mélysugárzó: 10” (254mm) DCD
- Színválaszték: Fekete, Cherry

74 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

59 047,24 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283479862

nettó tömeg: 14,50 kg
méretek: 460 x 460 x 470 mm

BRAVO

BRAVO 20

Univerzális hangsugárzó

- Frekvencia átvitel: (-3dB): 80Hz-20kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 15-125 watts
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Érzékenység: 89dB [SPL 2.8V/ 1m]
- Mélysugárzó: 4-1/2" (115mm) coploymer
- Magassugárzó 1" (25mm) aluminium dome w/AMD
- Hangváltási frekvencia: 3.000Hz
- Színválaszték: Fekete, Fehér

52 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

41 724,41 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283479749
EAN: 690283479732

ÚJ!

nettó tömeg: 2,25 kg
méretek: 167 x 366 x 112 mm

MUSIC CENTRE

MC200 Air

Radio

- Apple AirPlay - Vezeték nélküli hangátvitel
- A beépített WiFi segítségével csatlakozik egy wifi otthoni hálózatra (vezetékes kapcsolat is lehetséges)
- DLNA támogatás segítségével zenehallgatás és vezérlés PC-n keresztül, vagy DLNA kompatibilis smat telefonnal
- Karcsú kialakítás, könnyű kezelhetőség, távirányító
- Aux bemenet lehetővé teszi a kapcsolódást a helyi audio forrásokra
- BassTrac ® technológia mély, erőteljes torzításmentes basszus
- USB-port a hátlapon: töltés és lejátszás
- Designed by a Boston / kiváló minőségű hangsugárzó: 3+1/2 "
- Frekvencia tartomány: 70 Hz - 20 kHz
- Falra is szerelhető
- Magas fényű Fekete és Fehér kivitel

69 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

55 110,24 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283480172
EAN: 690283480165

nettó tömeg: 2,10 kg
méretek: 152 x 400 x 134 mm

SOUNDBAR

TVee 26

Virtuális mozi rendszer vezeték nélküli mélysugárzóval

- HD hang
- Teljesítmény: 100W
- Egy kábel szükséges a csatlakoztatáshoz
- Több távvezérlővel is működtethető
- Kétutas hangsugárzók: 6 x 1,5"
- Vezetéknélküli mélysugárzó: 6" (241x266x280)
- Színválaszték: Fekete

109 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

86 606,30 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283480455

nettó tömeg: 5,10 kg
méretek: 83 x 800 x 74 mm

TVee 10

Virtuális mozi rendszer vezeték nélküli mélysugárzóval

- 2.0 all in one soundbar system
- Optical digitial input & Dolby Digital decoding
- RCA and Auxiliary 3.5mm jack analogue input
- Advanced Boston Virtual Surround Sound processing
- Dedicated Music / Movie sound mode
- Exclusive Boston DSP to maximize performance based on soundbar placement
- Learns your exisiting TV remote control

59 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

47 236,22 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283480431

nettó tömeg: 2,10 kg
méretek: 83 x 800 x 74 mm

SOUNDWARE

SOUNDWARE S 5.1

219 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

173 220,47 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

High End házimozi hangsugárzó rendszer

- 5.1 házimozi hangsugárzó rendszer
- Ultra kompakt hangsugárzók SoundWare XS
- 8”-os aktív mélysugárzó 100W-os erősítővel, bass-reflex
- BassTrac® rendszer: mély, erőteljes basszus torzítás nélkül
- Szatellitek: 2,5”-os mélysugárzók és 0,5”-os magassugárzók
- A szatelliteket minden szögben el leget helyezni, vagy installálni
- A szett tartalmazza a szereléshez szükséges falikonzolokat
- MagnaGuard® mágneses árnyékolás
- SZATELLITEK:
- Frekvencia átvitel: 150Hz – 25kHz
- Ajánlott Végerősítő: 10 – 100 Wat
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Érzékenység: 85dB [SPL/2.8V 1m-en belül]
- Közép/mélysugárzók: 2½”
- Magassugárzó: ½”
- Keresztváltási frekvencia: 5kHz
- nettó tömeg: 0,5kg
- Méretek: 94 x 87 x 113mm
- SUBWOOFER
- Frekvencia átvitel: 50 - 150Hz
- Végerősítő: 100 Watt
- Mélysugárzó: 8” (203mm)
- Keresztváltási frekvencia: 60Hz -180Hz
- nettó tömeg: 9kg
- Méretek: 377 x 284 x 310mm

EAN: 690283479985
EAN: 690283479992

nettó tömeg: 11,50 kg

SOUNDWARE XS 5.1 MKII

169 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

133 850,39 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

High End házimozi hangsugárzó rendszer

- 5.1 házimozi hangsugárzó rendszer
- Ultra kompakt hangsugárzók SoundWare XS
- 8”-os aktív mélysugárzó 100W-os erősítővel, bass-reflex
- BassTrac® rendszer: mély, erőteljes basszus torzítás nélkül
- Szatellitek: 2,5”-os mélysugárzók és 0,5”-os magassugárzók
- A szatelliteket minden szögben el leget helyezni, vagy installálni
- A szett tartalmazza a szereléshez szükséges falikonzolokat
- MagnaGuard® mágneses árnyékolás
- SZATELLITEK:
- Frekvencia átvitel: 150Hz – 25kHz
- Ajánlott Végerősítő: 10 – 100 Wat
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Érzékenység: 85dB [SPL/2.8V 1m-en belül]
- Közép/mélysugárzók: 2½”
- Magassugárzó: ½”
- Keresztváltási frekvencia: 5kHz
- nettó tömeg: 0,5kg
- Méretek: 94 x 87 x 113mm
- SUBWOOFER
- Frekvencia átvitel: 50 - 150Hz
- Végerősítő: 100 Watt
- Mélysugárzó: 8” (203mm)
- Keresztváltási frekvencia: 60Hz -180Hz
- nettó tömeg: 9kg
- Méretek: 377 x 284 x 310mm

EAN: 690283479923
EAN: 690283479930

nettó tömeg: 10,50 kg

SOUNDWARE XS CINEMA

179 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

141 724,41 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

Aktív 2.1 hangsugárzó szett

- A SoundWare XS Digital Cinema hangsugárzó rendszer erőteljes, szobát betöltő hangot produkál. A két darab ultra-kompakt, magas fényű SoundWare XS szatellit hangsugárzó - a kisméretű, 8 cm-es mélysugárzó által létrehozott térhangzás teljesen körülveszi a hallgatót, ez felülmúlhatatlan élményt jelent. Hála a Bluetooth zene átvitelnek, dedikált zene és film üzemmódnak, a távirányító kódok tanulási funkciója és a számos bemenet az ami a SoundWare XS Digital Cinema rendszert egy erőteljes szórakoztató központtá varázsolja.
- Aktív 2.1 hangsugárzó rendszer
- Erősítő hajtja a szatellit hangsugárzókat és a beépített mélynyomót
- Nem igényel további elektronikát/erősítőt
- Optikai digitális bemenet, Dolby Digital dekódolás
- Bluetooth vevő továbbítja a zenét - Smartphone, PC
- 2 analóg AUX bemenet
- Dedikált Hang Üzemmód Zenéhez és Filmhez
- Más távirányítók kódjainak tanulása - úgy működik, mint egy televízió tartozék
- Fejlett audio renszer - Boston Virtual Surround Sound
- Mélynyomó: 8 " membrán
- BassTrac technológia: mély, erőteljes torzításmentes basszus
- A szatellit sugárzók fekete magasfényű kivitelben, tartozék falikarokkal és sarok konzolokkal
- Összteljesítmény: 250 W
- Frekvencia átvitel: 39Hz-20kHz
- Szatellitek: 64mm közép/mélysugárzó, 13mm-es magassugárzó
- Mélynyomó - Adó: 203
- Frekvencia: 4kHz szatellitek, mélynyomó 180Hz
- Nettó tömeg: 5 kg / szatellitek, 9 kg / mélynyomó
- Szatellit méretek: 108 x 113 x 94mm, Mélyhangsugárzó: 251 x 240 x 288mm
- Vezeték nélküli technológia: Támogatja a Bluetooth v2.1 + EDR, A2DP v1.2 szabványokat

EAN: 690283480110
EAN: 690283480660

ÚJ!

nettó tömeg: 6,00 kg

SOUNDWARE

37 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

29 917,32 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

Nagyteljesítményű kültéri hangsugárzó

- Frekvencia átvitel: (-3dB): 90Hz-20kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 15-100 watt
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Érzékenység: 87dB [SPL 2.8V/ 1m]
- Mélysugárzó: 4-1/2" (114mm) coploymer
- Hangváltási frekvencia: 3.500Hz
- Színválaszték: Fekete, Ezüst, Piros, Espresso

EAN: 690283470920

nettó tömeg: 2,20 kg
méretek: 157 x 157 x 167 mm

SOUNDWARE S

24 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

19 681,10 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

Nagyteljesítményű kültéri hangsugárzó

- Kompakt Szatellitek: SoundWare XS
- Mélysugárzó: 63mm
- Magassugárzó: 12,6mm
- A hangsugárzókat minden szögben el lehet helyezni, vagy installálni
- Tartozék falikonzolok
- 8" subwoofer erősítő:100 Watt
- BassTrac áramkörök a torzítás csökkentésére
- MagnaGuard - mágneses árnyékolás
- Színválaszték: Fekete, White

EAN: 690283480011
EAN: 690283480004

nettó tömeg: 2,00 kg
méretek: 157 x 157 x 167 mm

SOUNDWARE XS

Nagyteljesítményű kültéri hangsugárzó

- Kompakt Szatellitek: SoundWare XS
- Mélysugárzó: 63mm
- Magassugárzó: 12,6mm
- A hangsugárzókat minden szögben el lehet helyezni, vagy installálni
- Tartozék falikonzolok
- 8" subwoofer erősítő:100 Watt
- BassTrac áramkörök a torzítás csökkentésére
- MagnaGuard - mágneses árnyékolás
- Színválaszték: Fekete, White

19 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

15 744,09 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283477806
EAN: 690283477813

nettó tömeg: 0,50 kg
méretek: 94 x 87 x 113 mm

VOYAGER

VOYAGER 70

Univerzális hangsugárzó

- Propilén kompozit 180mm DCD ™ mélysugárzó - grafit-adalék biztosítja a szélesebb frekvencia átvitelt és a rezonancia mentes mélyhangokat
- 25 mm-es Kortec ® lágy dóm - egyenletes és természetes magas hangok
- Frekvencia átvitel: 57Hz - 22 kHz
- Keresztváltási frekvencia: 2500Hz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-175 W
- Érzékenység: 91 dB (2.83V 1m)
- Impedancia: 8 ohm
- Alkalmas szabadtéri használatra
- Választható színek: fekete, fehér

89 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

70 858,27 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283479695
EAN: 690283479701

méretek: 368 x 251 x 222 mm

VOYAGER 60

Univerzális hangsugárzó

- Propilén kompozit 165mm DCD ™ mélysugárzó - grafit-adalék biztosítja a szélesebb frekvencia átvitelt és a rezonancia mentes mélyhangokat
- 25 mm-es Kortec ® lágy dóm - egyenletes és természetes magas hangok
- Frekvencia átvitel: 58Hz - 22 kHz
- Keresztváltási frekvencia: 2500Hz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-150 W
- Érzékenység: 90 dB (2.83V 1m)
- Impedancia: 8 ohm
- Alkalmas szabadtéri használatra
- Választható színek: fekete, fehér

69 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

55 110,24 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283479688
EAN: 690283479671

méretek: 320 x 229 x 197 mm

VOYAGER 50

Univerzális hangsugárzó

- Propilén kompozit 135mm DCD ™ mélysugárzó - grafit-adalék biztosítja a szélesebb frekvencia átvitelt és a rezonancia mentes mélyhangokat
- 25 mm-es Kortec ® lágy dóm - egyenletes és természetes magas hangok
- Frekvencia átvitel: 62Hz - 22 kHz
- Keresztváltási frekvencia: 2500Hz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-125 W
- Érzékenység: 90 dB (2.83V 1m)
- Impedancia: 8 ohm
- Alkalmas szabadtéri használatra
- Választható színek: fekete, fehér

54 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

43 299,21 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283479657
EAN: 690283479664

méretek: 286 x 210 x 177 mm

VOYAGER 40

42 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

33 850,39 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

Univerzális hangsugárzó

- Propilén kompozit 115mm DCD ™ mélysugárzó - grafit-adalék biztosítja a szélesebb frekvencia átvitelt és a rezonancia mentes mélyhangokat
- 25 mm-es Kortec ® lágy dóm - egyenletes és természetes magas hangok
- Frekvencia átvitel: 62Hz - 22 kHz
- Keresztváltási frekvencia: 2500Hz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-125 W
- Érzékenység: 90 dB (2.83V 1m)
- Impedancia: 8 ohm
- Alkalmas szabadtéri használatra
- Választható színek: fekete, fehér

EAN: 690283479640
EAN: 690283479633

méretek: 238 x 175 x 149 mm

HSI SERIES

HSi455W2

149 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

118 102,36 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

Beépíthető hangsugárzó

- Falba építhető hangsugárzó
- Mélynyomó: 2 x 5 1/4 "(2x130mm) Copolimer DCD
- Keresztezési frekvencia: 2500 Hz
- Külső méretek: 397mm x 229mm
- Frekvencia átvitel: (± 3dB) 65Hz-20kHz
- Beépítési mélység: (a felületen) 70mm
- Szerelési lyuk: 361mm x 193mm
- Impedancia: 8 ohm
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-125 W
- Érzékenység: (1 W (2.83V), 1m) 89dB
- Magassugárzó: 1 "(25mm) selyem dóm, KORTEC
- Súly: 3,17 kg
- Mágneses előlap

EAN: 690283476601

nettó tömeg: 3,17 kg

HSi475T2

89 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

70 858,27 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

Beépíthető hangsugárzó

- Falba építhető hangsugárzó
- Mélysugárzó: 6.5 "(165 mm) DCD Copolimer
- Keresztezési frekvencia: 2500 Hz
- Külső méretek: 290mm x 223 mm
- Frekvencia átvitel: (± 3dB) 52Hz-20kHz
- Beépítési mélység: (a felületen) 89mm
- Szerelési lyuk: 254 mm x 187 mm
- Impedancia: 8 ohm
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-125 W
- Érzékenység: (1 W (2.83V), 1m) 89dB
- Magassugárzó: 1 "(25mm) selyem dóm, KORTEC
- Súly: 2,17 kg
- Mágneses előlap

EAN: 690283476649

HSi485

74 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

59 047,24 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

Beépíthető hangsugárzó

- Falba építhető hangsugárzó
- Mélysugárzó: 8 "(200mm) DCD Copolimer
- Keresztezési frekvencia: 2500 Hz
- Külső méretek: 340mm x 263mm
- Frekvencia átvitel: (± 3dB) 45Hz-20kHz
- Beépítési mélység: (a felületen) 97mm
- Szerelési lyuk: 300mm x 226mm
- Impedancia: 8 ohm
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-150W
- Érzékenység: (1 W (2.83V), 1m) 89dB
- Magassugárzó: 1 "(25mm) selyem dóm, KORTEC
- Súly: 2,54 kg, Mágneses előlap

EAN: 690283476663

HSi475

Beépíthető hangsugárzó

- Falba építhető hangsugárzó
- Mélysugárzó: 6.5 "(165 mm) DCD Copolimer
- Keresztezési frekvencia: 2500 Hz
- Külső méretek: 290mm x 223 mm
- Frekvencia átvitel: (± 3dB) 52Hz-20kHz
- Beépítési mélység: (a felületen) 89mm
- Szerelési lyuk: 254 mm x 187 mm
- Impedancia: 8 ohm
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-125W
- Érzékenység: (1 W (2.83V), 1m) 89dB
- Magassugárzó: 1 "(25mm) selyem dóm, KORTEC
- Súly: 2,17 kg
- Mágneses előlap

59 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

47 236,22 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283476632

HSi455

Beépíthető hangsugárzó

- Falba építhető hangsugárzó
- Keresztezési frekvencia: 4900Hz
- Szerelési mélység: (felszíni) 2-7/8 "(73mm)
- Mélysugárzó: 5-1/4" (130mm) DCD Copolimer
- Impedancia: 8 ohm
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-100W
- Frekvencia átvitel: (± 3dB) 65Hz-20kHz
- Érzékenység: (1 W (2.83V), 1m) 88dB
- Magassugárzó: 1 "(25mm) selyem dóm, KORTEC
- Méret: 10-1/8 x 7-1/2 x 2-7/8 "(257 x 191 x 73mm)
- Szerelési lyuk: 8-15/16 x 6 "(227 x 152 mm)
- Mágneses előlap

54 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

43 299,21 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283476618

HSi275

Beépíthető hangsugárzó

- Falba ép0thető hangsugárzó
- Mélysugárzó: 6.5 "(165 mm)
- Keresztezési frekvencia: 4000Hz
- Külső méretek: 294mm x 224mm
- Frekvencia átvitel: (± 3dB) 65Hz-20kHz
- Beépítési mélység: (a felületen) 76mm
- Szerelési lyuk 254 mm x 187 mm
- Impedancia: 8 ohm
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-90W
- Érzékenység: (1 W (2.83V), 1m) 90dB
- Magassugárzó: 3/4 "(20 mm)
- Súly: 1.54 kg
- Mágneses előlap

39 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

31 488,19 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283476595

HSi255

Beépíthető hangsugárzó

- Falba ép0thető hangsugárzó
- Mélynyomó 5 1/4 "(135 mm)
- Keresztezési frekvencia: 6500Hz
- Méretek: 57mm x 191mm
- Frekvencia átvitel: (± 3dB) 75Hz-20kHz
- Beépítési mélység: (a felületen) 60mm
- Szerelési lyuk: 228mm x 151mm
- Impedancia: 8 ohm
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-90W
- Érzékenység: (1 W (2.83V), 1m) 90dB
- Magassugárzó: 3/4 "(20 mm)
- Súly: 1,36 kg
- Mágneses előlap

27 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

22 039,37 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283475543

HSi4830

Beépíthető hangsugárzó

- Mennyezeti hangsugárzó
- Mélysugárzó: 8 "(200mm) DCD Copolimer
- Keresztezési frekvencia: 400Hz-közép és magas 3kHz (type 3-utas)
- Külső méretek: 321 mm
- Frekvencia átvitel: (± 3dB) 48Hz-20kHz
- Középmély: 3,5" (89mm)
- Beépítési mélység: (a felületen) 153mm
- 276mm szerelőfurattal
- Impedancia: 8 ohm
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-100W
- Érzékenység: (1 W (2.83V), 1m) 88dB
- Magassugárzó: 1 "(25mm) selyem dóm, KORTEC
- Súly: 3,90 kg
- Mágneses előlap

149 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

118 102,36 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283476557

HSi470T2

Beépíthető hangsugárzó

- Mennyezeti hangsugárzó
- Mélysugárzó: 6.5 "(165 mm) DCD Copolimer
- Keresztezési frekvencia: 3200Hz
- Külső méretek: 262mm
- Frekvencia átvitel: (± 3dB) 60Hz-20kHz
- Beépítési mélység: (a felületen) 115mm
- 225mm szerelőfurattal
- Impedancia: 4 ohm
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-100W
- Érzékenység: (1 W (2.83V), 1m) 91dB
- Magassugárzó: 1 "(25mm) selyem dóm, KORTEC
- Súly: 2.27 kg
- Mágneses előlap

89 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

70 858,27 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283475533

HSi480

Beépíthető hangsugárzó

- Mennyezeti hangsugárzó
- Mélysugárzó: 8 "(200mm) DCD Copolimer
- Keresztezési frekvencia: 3000 Hz
- Külső méretek: 329mm
- Frekvencia átvitel: (± 3dB) 45Hz-20kHz
- Beépítési mélység: (a felületen) 127mm
- 276mm szerelőfurattal
- Impedancia: 8 ohm
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-125W
- Érzékenység: (1 W (2.83V), 1m) 89dB
- Magassugárzó: 1 "(25mm) selyem dóm, KORTEC
- Súly: 2.27 kg
- Mágneses előlap

89 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

70 858,27 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283476540

HSi470

Beépíthető hangsugárzó

- Mennyezeti hangsugárzó
- Mélysugárzó: 6.5 "(165 mm) DCD kopolimer
- Keresztezési frekvencia: 3300Hz
- Külső méretek: 262mm
- Frekvencia átvitel: (± 3dB) 54Hz-20kHz
- Beépítési mélység: (a felületen) 121mm
- 225mm szerelőfurattal
- Impedancia: 8 ohm
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-100W
- Érzékenység: (1 W (2.83V), 1m) 89dB
- Magassugárzó: 1 "(25mm) selyem dóm, KORTEC
- Súly: 1,99 kg
- Mágneses előlap

74 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

59 047,24 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283476526

HSi460T2

Beépíthető hangsugárzó

- Mennyezeti hangsugárzó
- Mélysugárzó: 6.5 "(165 mm) DCD kopolimer
- Keresztezési frekvencia: 4000Hz
- Külső méretek: 205mm
- Frekvencia átvitel: (± 3dB) 75Hz-20kHz
- beépítési mélység: (a felületen) 108mm
- 171mm szerelőfurattal
- Impedancia: 8 ohm
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-70W
- Érzékenység: (1 W (2.83V), 1m) 92dB
- Dual magassugárzó: 3/4 "(20 mm)
- Súly: 1,81 kg
- Mágneses előlap

59 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

47 236,22 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283476519

HSi460

Beépíthető hangsugárzó

- Mennyezeti hangsugárzó
- Mélysugárzó: 6 "(152mm) DCD kopolimer
- Keresztezési frekvencia: 4700Hz
- Külső méretek: 205mm
- Frekvencia átvitel: (± 3dB) 58Hz-20kHz
- Beépítési mélység: (a felületen) 108mm
- 171mm szerelőfurattal
- Impedancia: 8 ohm
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-100W
- Érzékenység: (1 W (2.83V), 1m) 89dB
- Magassugárzó: 3/4 "(20 mm) selyem dóm, KORTEC
- Súly: 1,63 kg
- Mágneses előlap

54 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

43 299,21 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283476502

HSi270

Beépíthető hangsugárzó

- Mennyezeti hangsugárzó
- Mélysugárzó: 6.5 "(165 mm)
- Keresztezési frekvencia: 4000Hz
- Külső méretek: 262mm
- Frekvencia átvitel: (± 3dB) 65Hz-20kHz
- Beépítési mélység: (a felületen) 100mm
- 225mm szerelőfurattal
- Impedancia: 8 ohm
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-90W
- Érzékenység: (1 W (2.83V), 1m) 90dB
- Magassugárzó: 3/4 "(20 mm)
- Súly: 1,36 kg
- Mágneses előlap

39 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

31 488,19 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283476496

HSi250

Beépíthető hangsugárzó

- Mennyezeti hangsugárzó
- Mélynyomó: 5 1/4 "(135 mm)
- Keresztezési frekvencia: 4000Hz
- Külső méretek: 205mm
- Frekvencia átvitel: (± 3dB) 75Hz-20kHz
- Beépítési mélység: (a felületen) 78mm
- 171mm szerelőfurattal
- Impedancia: 8 ohm
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-90W
- Érzékenység: (1 W (2.83V), 1m) 90dB
- Magassugárzó: 3/4 "(20 mm)
- Súly: 1,09 kg
- Mágneses előlap

27 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

22 039,37 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 690283475536

HSiS6W2

89 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

70 858,27 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

Beépíthető hangsugárzó

- Mennyezetbe építhető Subwoofer
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Szerelési mélység: (felszíni) 8 1/4 "(209mm)
- Mélysugárzó: kettős 6 " Copolimer (152mm)
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-100 watt csatornánként
- Frekvencia átvitel: (± 3dB) 50Hz-180Hz
- Külső méretek: 8 3/8 x 14 x 26 1/4 "(213 x 354 x 664mm)
- Előlap keret mérete: 5 1/2 "(138mm)
- Szerelési lyuk: 4 7/8 "(124mm) átmérő